Lift Irrigation Scheme in Hadagali Taluk, Bellary Dist.

121. SRI N. KARIBASAVANA GOWDA (Hadagali).—Will the Minister for Transport and Minor Irrigation be pleased to State :

(a) whether it is a fact that lift irrigation scheme of Chikkabannimatti in Hadagaly taluk Bellary District is not completed even though it was started 4 years ago ;

(b) the reasons for delay ?

SRI M. M. J. SADYOJATHA (Minister for Transport and Minor Irrigation).—

(a) Yes.

(b) The delay in commissioning the scheme is due to non-erection of pumping machinaries by the firm *i.e.*, M/s. V.T. Electricals, Bangalore in time.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕರಿಬಸವನ ಗೌಡ.—ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಸರ್ಸ್ ವಿ. ಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಈ ರೀತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ?

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ.ಜೆ. ಸದ್ಯೋಜಾತ.—ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಲಸವನ್ನು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕರಿಬಸವನ ಗೌಡ.—ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಯವರು ಯಾವ ತರಹದ ಎಳಂಬವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಳಂಬವಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯವರೇ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಗದ ವಂಖಾಂತರ ಕೂಡ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಕಂಪನಿಯವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರಹದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಜೆ. ಸದ್ಯೋಜಾತ.—ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆದರ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ,ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕರಿಬಸವನ ಗೌಡ.—ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಜೆ. ಸದ್ಯೋಜಾತ.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿಾಟಿಂಗ್ ಕರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಆದರಂತೆ ಎಸ್.ಪಿ.ಯವರನ್ನು ಮಿಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕರೆಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್‌ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ನೋಡಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ.ಜೆ. ಸದ್ಯೋಜಾತ.—ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕರಿಬಸವನಗೌಡ —ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಗಲೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಇದೆ. ಆದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರು ೫೦ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಯಂತ್ರಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ೪೦ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ.ಜೆ. ಸದ್ಯೋಜಾತ.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೋಗಲೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.

Digging of bore-wells in Shimoga Taluk

582. SRI SHEERANALY CHANDRASEKHARA (Hosanagar).—Will the Minister for Transport and Minor Irrigation be pleased to state :

(a) whether Government is aware that there is a proposal to digging thirty bore wells each in Kumsi and Haranahalli hoblies of Shimoga (Taluk) and lifting water from the bore wells leading to all tanks in the two hoblies :

(b) if so, the reason for not taking up the said work so far ;

(c) when the work will be taken up and completed ?

SRI M. M. J. SADYOJATHA (Minister for Transport and Minor Irrigation.—

(a) Utilisation of Ground water for the tanks is not contemplated under M.I. Programme.

(b) and (c) Do not arise in view of the reply furnished to part (a) of the Question.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಶೀರ್ನಾಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.—ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಖೇದವಾಗುತ್ತದೆ. ೧೯೭೯ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪುನಃ ಫೈಲ್ ತರಿಸಿನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ ?

SRI M.M.J. SADYOJATHA.—In consultation with the Geologist, a bore well was sunk in the Hospital premises for providing water supply to the Primary Health Centre Anandapur. Though the bore-well sunk to a depth about 200', sufficient water was not realised. Similarly a bore well was sunk in Kumsi town area by PHE Division, Shimoga for drinking water purpose, it is also observed that the sufficient water is not realised. Even though the bore wells were sunk, sufficient quantity of water was not realised even for drinking